PREP: PRé Exposition Prophylaxie

Tratamiento preventivo qué protege contra el VIH.

La pastilla se llamaTruvada.

La Prep protege solamente del VIH.




Informes todos los médicos que tomas la Prep.

EI VIH:

En tu cuerpo, el VIH se adhiere a las células CD4, las penetra y luego se multiplica.


El VIH crece y la célula CD4 muere.




Los CD4 nos protegen de los enfermedades.

La acción de la Prep:

Gracias a la Prep, el VIH no puede multiplicarse en tu cuerpo ni establecerse allí. Lo qué lo obliga a desaparecer.



El seguimiento:



Como tomar la Prep:



Los efectos indeseables :

Vomitos, diarrea, nausea, dolor abdominal, comezón, cansancio,....



Sin pánico! Estos efectos desaparecen al cabo de unas semanas.

\bigwedge


Si vomita después de tomar la Prep:

-de 1 h :

+de 1h:



Que pasa si olvidas la Prep?



La eficiencia de la Prep disminuye si olvidas.



Pone una alarma en tu teléfono. Siempre tenga una contigo.



Lo que duebe continuar de hacer:



Hablar de ello:

Preguntas sobre el tratamiento, el anticonceptivo, problema medico o social..... hablar de ello :

- Al médico o enfermera aquién te acompaña
- las asociaciones
 - Entr'Aides

10 rue Pichevin 97300 Cayenne 0594 31 25 91

• Permanencia Maison de santé Arago

Todos los miercoles con o sin una cita. De 9h à 14h30.







