

## Vous êtes un professionnel de santé concerné par la contraception ?

En tant que médecin généraliste, gynécologue, urologue, sage-femme, infirmier(e) ou tout autre professionnel de santé concerné par la contraception, votre expérience et votre regard sont importants.

Que vous soyez pas/peu ou très impliqué dans la prise en charge des parcours contraceptifs, votre participation est précieuse pour éclairer l'état actuel des pratiques et les réalités rencontrées sur le terrain en matière de contraception définitive (vasectomie et occlusion tubaire).

**Répondez au questionnaire en quelques minutes !**



Une dizaine de minutes



Réponses anonymes  
et confidentielles

Ou rendez-vous sur <https://tinyurl.com/EnqueteContraceptionDefinitive>

**Nous vous remercions par avance pour votre participation.**

Cette enquête est menée sur quatre territoires présentant des taux et des dynamiques de recours à la contraception définitive très différents : Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, La Réunion et Val-de-Marne. Elle est portée par les Observatoires régionaux de la santé (ORS) et leur Fédération nationale (Fnors) avec le soutien financier de la Direction Générale de la Santé (DGS).

Les résultats de cette étude seront mis en ligne sur le site de la Fnors, de l'ORS Bourgogne-Franche-Comté, de l'ORS Île-de-France, de l'ORS Pays de la Loire et de l'ORS La Réunion, à compter du 1er semestre 2027.

Observatoire régional de la santé Pays de la Loire  
1 rue de la Loire - 44966 Nantes cedex 9



02 51 86 05 60




accueil@orspaysdelaloire.com

**Des questions ? Besoin de compléments ?**

Dr Jean-François BUYCK - 02 51 86 05 60 - [accueil@orspaysdelaloire.com](mailto:accueil@orspaysdelaloire.com)

# Un recours à la contraception définitive variable selon les territoires...

Taux de recours à la contraception définitive - Pour 10 000  
Période 2021-2023



## ... en Pays de la Loire



**30,4 personnes de sexe masculin sur 10 000** ont eu recours à la vasectomie, soit plus du double de ce qui est observé au niveau national



**14,9 personnes de sexe féminin sur 10 000** ont eu recours à l'occlusion tubaire, soit un recours proche de ce qui est observé au niveau national